



DETAIL I



TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY
 SYSTÉMOVÁ PÁSKA, ALT.
 NALEPENÝ PÁS PAROZÁBRANY

PAROZÁBRANA
 STROPNÁ KONŠTRUKCIA

DETAIL II



NIT NA SPOJENIE DIFÚZORA
 A SVETLOVODU


TESNENIE

SKLO 4-16-4

ALU. PODLOŽKA

KRYTKA

DETAIL III



KOTVENIE MANŽETY
 HYDROIZOLÁCIA MANŽETY
 MANŽETA
 HYDROIZOLÁCIA STRECHY

TEPELNÁ IZOLÁCIA

A - ROZMER SKLA = 320 x 320 MM
 B - ROZMER OTVORU V STROPE = 360 x 360 MM
 C - ROZMER DIFÚZORA = 430 x 430 MM
 D - VÝŠKA DIFÚZORA = 15 MM

1. Kupola dvojitá
2. Límec ABS
3. Hydroizolácia manžety
4. Tepelná izolácia manžety
5. Manžeta
6. Hydroizolácia
7. Kotvenie manžety
8. Tepelná izolácia
9. Tubus
10. Otvor v trapéze
11. Prechod na štvorec
12. Difúzor



Sunway 360

Plochá jednoplášťová strecha na trapézovom plechu

Dvojitá kupola